

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

RTV5818 12C-Crtrg (0.738LBS-0.335KG)

Udgave 1.
Revideret dato 16.10.2002

Trykt dato 05.09.2007

1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Varemærke : RTV5818 12C-Crtrg (0.738LBS-0.335KG)

Firma : Momentive
Performance Materials GmbH
Bayer Werk Leverkusen - Gebaude V7
51368 Leverkusen

Telefon :
Telefax : +49 (0)214/3072397
Yderligere information : +49 (0)214/3071790
Nødtelefon nr. : Middle East: +961 3487287(Lebanon); Europe, Israel & All
Other: +44 (0)208 762 8322(UK)

Anvendelse : Silikone Elastomer

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemiske karakter

Blandinger af polydimethylsiloxanes, fyldninger og cross-linkers.

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Symbol(er) :	R-Sætning(er)	Koncentration
Cyclotetrasiloxan, octamethyl	556-67-2	209-136-7	Xn	R62, R53	1,00 - < 3,00%
Methyltrimethoxysilan	1185-55-3	214-685-0	Xi, F	R11, R36/38	1,00 - < 3,00%
Hexamethyldisilazane	999-97-3	213-668-5	C, F	R11, R20/21/22, R34	1,00 - < 3,00%

3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

ingen ved normalt brug

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe.
Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekanisk. Vask med sæbe og vand.
Øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt.

5. BRANDBEKÆMPELSE

- Passende slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD

- Personlige beskyttelsesmidler : Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug egnet beskyttelsesudstyr.
Metoder til oprydning : Brug mekanisk håndteringsudstyr.
Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

- Råd om sikker håndtering : Metanol dannes under fremstilling
Ammonia dannes under fremstilling
brug personligt beskyttelsesudstyr

Opbevaring

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket i et tørt, koldt og godt ventileret rum.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse

- Håndværn :
Henvise : Der er ingen helbredsfare grundet kontakt med dette kemikalie. Brug håndbeskyttelse til forbyggelse af mekaniske skader.

- Øjenværn : sikkerhedsbriller med sideskærme

- Hygiejniske foranstaltninger : Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj.

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Vask hænder før pauser og umiddelbart efter at have været i forbindelse med stoffet.
Der må ikke spises eller drikkes under brug.

Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede handsker og øjen/ansigtsbeskyttelse.
r

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Form : pasta
Farve : Gennemsigtigt
Lugt : salmiakagtig

Sikkerhedsdata

Flammepunkt : ca.110 °C
Damptryk : <1 hPa
Fylde : ca.1,035 g/cm³
Opløselighed : uopløselig
Viskositet, kinematisk : > 7 mm²/s
ved 40 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Termisk spaltning : Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug efter forskriften.
Andre informationer : Reagerer med vand frigiver små mængder af metanol
Reagerer med vand frigiver små mængder af ammonia

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Menneskelig erfaring : Vores erfaring viser at Silikone Elastomer produkter kan håndteres uden helbredsmæssig risiko hvis brugt rigtig og hvis de sædvanlige forholdes regler for industriel hygiene håndhæves.

12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information : Økotoxikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.

13. BORTSKAFFELSE

Produkt : Ifølge de lokale regulativer, kan produktet leveves til passendedestruktionsovn, udstyret med udstødningsgas rensning.

Forurennet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Yderligere information : Dette produkt betragtes ikke som farligt gods ifølge nationale og internationale regulativer for transport af farlige stoffer. Må ikke komme i forbindelse med vand. Holdes væk fra mad, madvarer, syre og baser holdes væk fra lugt følsomme materialer

15. OPLYSNINGER OM FORESKRIFTER

mærkning i henhold til 7 EU-Direktiv

Ingen mærkning ifølge Tysk Farlige Stoffer Regulativer og ifølge EU-Direktiver.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere information

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R11	Meget brandfarlig.
R20/21/22	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R62	Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.