

	SIKKERHEDSDATABLAD DANISH	Side : 1 / 3
		Revideret udgave nr. : 1
		Dato : 28 / 4 / 2010
ANDEROL 555		Erstatter : 0 / 0 / 0

1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

Handelsnavn : ANDEROL 555
Identifikation af produktet : Tyktflydende væske.
Anvendelse : Industriel.
Firmaets identifikation : ANDEROL BV



ReinhardOil.dk
 Helleruplund Alle 8
 DK-2900 Hellerup
 Tel: +45 70 26 70 07
 CVR 32659470
 www.reinhardoil.dk

Nødtelefon : 39 62 62 21
Navn og funktion på den ansvarlige person : Steen Qvist e-mail sq@reinhardoil.dk I

2 Fareidentifikation

Information om risici : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Fare for miljøet : Skadelig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

- **Kontakt med hud** : Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage irritation.
- **Kontakt med øjne** : At dette materiale vil direkte kontakt med øjnene sandsynligvis virke let irriterende.
- **Indtagelse** : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare ved indtagelse under forventede normale brugsbetingelser.

3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Komponenter : Produktet er farlig.


Indholdsstoffer	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	Klassificering
N-phenyl-1-naphtylamine	0,1 til 1	-----	201-983-0	-----	R43 N; R50-53
Diphenylamin	0,1 til 1	122-39-4	204-539-4	612-026-00-5	T; R23/24/25 R33 N; R50-53

4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Indånding** : Ikke ventet hen til forlange først ophjælpe måler. Ved ildebefindende kontakt læge.
- **Hudkontakt** : Vask huden med mild sæbe og vand.
- **Øjenkontakt** : Skyl omgående med rigeligt vand.
- **Indtagelse** : Skylle mund.

5 Brandbekæmpelse

- **Egnede slukningsmedier** : Kuldioxid (CO2).
Pulver.
Alkoholskum.
Sand.

	SIKKERHEDSDATABLAD DANISH	Side : 2 / 3
		Revideret udgave nr. : 1
		Dato : 28 / 4 / 2010
		Erstatter : 0 / 0 / 0
ANDEROL 555		.

5 Brandbekæmpelse /...

- Uegnede slukningsmedier : Vand.
- Omkredse ilden : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.
- Særlige brand procedurer : Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.

6 Forholdsregler ved udslip

- Generelt beskyttelse : Områder, hvor der er spildt, kan være glatte.
- Miljøforholdsregler : Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.
- Oprensningsmetoder : Eventuelt spild skal fejes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

7 Håndtering og opbevaring

- Opbevaring : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
- Håndtering : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- Hænderbeskyttelse : Gentagen eller langvarig hudkontakt : brug hansker.
- Øjenbeskyttelse : øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
- Indtagelse : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C : Flydende.
- Farve : Gul.
- Lugt : Karakteristisk.
- Vægtfylde : 0.957 kg/l @ 15 °C
- Viskositet : 93.5 cSt @ 40 °C
- Flammepunkt [°C] : 250

10 Stabilitet og reaktivitet

- Sundhedsskadelige egenskaber : Ingen under normale forhold.

11 Toksikologiske oplysninger

- Oplysninger om toksicitet : Ingen tilgængelige data.



	SIKKERHEDSDATABLAD DANISH	Side : 3 / 3
		Revideret udgave nr. : 1
		Dato : 28 / 4 / 2010
		Erstatter : 0 / 0 / 0
ANDEROL 555		.

12 Miljøoplysninger

Miljøoplysninger : Skadelig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13 Bortskaffelse

Alment : Undgå udledning til miljøet. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

14 Transportoplysninger

Oplysninger generelt : Ikke klassificeret.

15 Oplysninger om regulering

Symbol(er) : Ingen.
R-Sætning(er) : R52/53 : Skadelig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S-Sætning(er) : S61 : Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

16 Andre oplysninger

Tekst av R-Sætninger av § 3 : R23/24/25 : Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R33 : Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.
R43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

note : Danish Working Environment Authority,
The Register of Substances and Materials:
Under construction

Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

ANSVARSRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.

Slut på dokumentet

