



# SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 1 / 6

Revideret udgave nr. : 0

Dato : 15 / 6 / 2012

Erstatter : 0 / 0 / 0

**Foodmax Grease CAS S LS****FM GREASE CAS S  
LS**

## PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn** : Foodmax Grease CAS S LS  
**Produkttype** : Food grade lubricating grease  
**Udformningen** : Kommissionens forordning (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelse** : Industriel.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Firmaets identifikation**  
ReinhardOil.dk ApS  
Hellerupund alle 8  
2900 Hellerup  
TLF: 70 26 70 07  
E-mail: Mail@Reinhardoil.dk  
www.Reinhardoil.dk

### 1.4. Nødtelefon

**Nødtelefon** : 70 26 70 07

## PUNKT 2 Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45

#### Fareklasse- og kategori(r), Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ikke klassificeret som farligt produkt (Direktiv 1999/45/EF).

• **Sundhedsfarer** : Øjenirritation - Kategori 2A - Advarsel - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

**Symbol(er)** : Ingen.

#### Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)

##### • Farepiktogrammer



- **Farepiktogrammer** : SGH07
- **Signalord** : Advarsel !
- **Risikosætningerne** : Øjenirritation - Kategori 2A - Advarsel - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
- **Sikkerhedssætninger**

**Forebyggelse** : P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

**Opbevaring** : P235 - Opbevares køligt.

**Bortskaffelse** : P501 - Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

**reinhardoil.dk**

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

[www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)

[mail@reinhardoil.dk](mailto:mail@reinhardoil.dk)



## Foodmax Grease CAS S LS

FM GREASE CAS S  
LS

## PUNKT 2 Fareidentifikation /...

**2.3. Andre farer**

Andre farer : Ingen under normale forhold.

## PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

**3.1./3.2. Stof / Materiale**

Komponenter : Produktet er ikke farlig ; Indeholder farlige komponenten.

Indholdsstoffer	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., calcium salts	< 5 %	68584-23-6	271-529-4	-----	-----	Xi; R38

## PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

## Førstehjælp

- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres.
- Hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand.
- Øjenkontakt : Skyl omgaende ned rigeligt vand.
- Indtagelse : Skylle mund. Ved ildebefindende kontakt læge ; vis etiketten hvis muligt.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen kendt.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Efter hensigtsmæssig førstehjælp er yderligere behandling ikke påkrævet, medmindre symptomerne komme igen.

## PUNKT 5 Brandbekæmpelse

**5.1. Slukningsmidler**Særlige farer i forbindelse med stoffet : Skum.  
eller blandingen

Brandslukningsmidler : Benyt ikke en kraftig vandstråle.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen****5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Beskyttelse mod brand : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand.

Omkredse ilden : Al slukke medier kan bruges.

## PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Personlige modforholdsregler : Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.



## Foodmax Grease CAS S LS

FM GREASE CAS S  
LS

## PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld /...

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

**Miljøforholdsregler** : Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

**Oprensningsmetoder** : Eventuelt spild skal fjernes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se kapitel 7/8.

## PUNKT 7 Håndtering og opbevaring

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

**Generelt** : Undgå al unødvendig optagelse.

**Håndtering** : Sørg for øjeblikkelig fjernelse fra øjne. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Opbevaring** : Opbevares i et tørt, køligt område. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

**7.3. Særlige anvendelser**

## PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**8.1. Kontrolparametre****Personlige værnemidler**

- Åndedrætsværn : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.
- Hudbeskyttelse : Handsken.
- Øjenbeskyttelse : øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
- Indtagelse : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
- Arbejdshygiejne : Lokal udblæsning eller generel rumventilation skal etableres for at reducere dampkoncentrationen til et minimum.

**8.2. Eksponeringskontrol**

Ikke etableret.

## PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber

**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****9.1.a. Udseende**

- Udseende** : Ikke etableret.
- Fysisk tilstand ved 20 °C** : Pasta.
- Farve** : Gyldenbrunt.



**Foodmax Grease CAS S LS****FM GREASE CAS S  
LS****PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber /...****9.1.b. Lugt**

Lugt : Mild.

**9.1.h. Fordampningshastighed**

Fordampningshastighed (æter=1) : Ikke etableret.

**9.1.i. Brannbarhet**

Eksplisionsgrænser : Ikke etableret.

**9.1.j. Eksplisionsgrænser (Nedre - Øvre)**

Eksplisionsgrænser : Ikke etableret.

**9.1.k. Damptryk**

Damptryk mm/Hg : Ikke etableret.

**9.1.l. Dampthæthed**

Relativ dampthæthed (luft=1) : Ikke etableret.

**9.1.m. Relativ massefylde**

Vægtfylde @ 20°C g/ml : 0.95-1.05

**9.1.n. Opløselighed**

Opløselighed : Soluble in organic solvents

**9.1.o. Fordelingskoefficienten : n-oktylalkohol / vand**

Log P oktylalkohol / vand ved 20°C : Ikke etableret.

**9.1.p. Antændelsestemperatur**

Antændelsestemperatur [°C] : Ikke etableret.

**9.1.q. Termisk dekomponering**

Termisk dekomponering [°C] : Ikke etableret.

Dråbepunkt [°C] : &gt;300

**PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Bestandighed og reaktionsevne : Stabil under normale forhold.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Ikke etableret.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ingen under normale forhold.

Sundhedsskadelige egenskaber

**10.4. Forhold, der skal undgås****10.5. Materialer, der skal undgås**

Stoffer der bør undgås : Ikke etableret.





# SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 5 / 6

Revideret udgave nr. : 0

Dato : 15 / 6 / 2012

Erstatter : 0 / 0 / 0

## Foodmax Grease CAS S LS

**FM GREASE CAS S  
LS**

### PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet /...

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige dekomponeringsprodukter : Ingen under normale forhold.

### PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om toksicitet

- Øjne : Risiko for alvorlig øjenskade.

Rotte oral LD 50 [mg/kg] : &gt; 2000

Kanin, på huden letaldosis LD50 [mg/kg] : &gt; 2000

### PUNKT 12 Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

24 timers LC50 - Minnow [mg/l] : 22

LC50-96 timers - fisk [mg/l] : Ikke etableret.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens - nedbrydelighed : Ikke opløseligt i vand, derfor kun bionedbrydeligt i minimal grad.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiel : Ikke etableret.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ikke etableret.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke etableret.

#### 12.6. Andre negative virkninger

Ikke etableret.

### PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Alment : Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.  
Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

### PUNKT 14 Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer

Oplysninger generelt : Ikke klassificeret.

**reinhardoil.dk**

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

[www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)[mail@reinhardoil.dk](mailto:mail@reinhardoil.dk)



# SIKKERHEDSDATABLAD

Side : 6 / 6

Revideret udgave nr. : 0

Dato : 15 / 6 / 2012

Erstatter : 0 / 0 / 0

**Foodmax Grease CAS S LS****FM GREASE CAS S  
LS**

## PUNKT 14 Transportoplysninger /...

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Shipping name : (product name)

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke etableret.

### 14.4. Emballagegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ved spild/lækage : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op , hvis det kan gores uden unodig risiko.  
Ikke etableret.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Nødsituation aktionen i tilfælde af ulykkelig hændelse : Stoppe motor. Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt. Afmærke vej og advarer anden vej brugernes. Flytte almindelig vid farlige område. INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.

Andre oplysninger : Ingen.

## PUNKT 15 Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

#### EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006.**Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december 2006.*

#### EF-mærkning

Ikke etableret.

## PUNKT 16 Andre oplysninger

Flere oplysninger : Ingen.  
None

Slut på dokumentet

**reinhardoil.dk**

Telefon + 45 70267007

Telefax + 45 70267047

[www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)[mail@reinhardoil.dk](mailto:mail@reinhardoil.dk)