

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn : RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)  
Anvendelse : Silikone Elastomer  
  
Firma : Momentive  
Performance Materials GmbH  
Chempark Leverkusen Gebaeude V7  
DE - 51368 Leverkusen  
  
Telefon : +49 (0)214/3071790  
Nødtelefon : +44(0)208 762 8322 (UK)  
Yderligere information : +31 (0)164/293276

## 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

### Kemiske karakter

Siliconeforsegling

### Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr. ELINCS-Nr.	Symbol(er) )	R- Sætning(er) )	Koncentration %
Cyclotetrasiloxan, octamethyl	556-67-2	209-136-7	Xn	R53, R62	$\geq 0,100 - < 5,000$
Methyltriacetoxysilan	4253-34-3	224-221-9	C	R14, R34	$\geq 0,100 - < 5,000$

## 3. FAREIDENTIFIKATION

### Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Ingen kendte.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved betydelig påvirkning.  
Hudkontakt : Vask med sæbe og vand.  
Øjenkontakt : Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.

Indtagelse : Drik 1 eller 2 glas vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg lægehjælp.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

- Egnede slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet. : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere information : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
- Metoder til oprensning : Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### Håndtering

- Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Der må ikke ryges under brug. Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

### Opbevaring

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### Personlige værnemidler

- Åndedrætsværn : Åndedrætsværn med gasfilter (EN 141)  
Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.

Håndværn	:	
Henvise	:	Der er ingen helbredsfare grundet kontakt med dette kemikalie. Brug håndbeskyttelse til forbyggelse af mekaniske skader.
Øjenværn	:	Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmel se med EN166
Hygiejniske foranstaltninger	:	Brug hudbeskyttelsessalve. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

## 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

### Udseende

Form	:	klisteragtig
Farve	:	sort
Lugt	:	eddike-agtig

### Sikkerhedsdata

Massefylde	:	ca.1,06 g/cm <sup>3</sup>
Opløselighed	:	Opløslig i toluen.
Blandbar med vand	:	ikke blandnar (<10%)

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Yderligere information	:	Reagerer med vand frigiver små mængder af acetic syre Ætsende syre dannes under fremstilling Ingen farlig reaktion hvis det bruges efter anvisningerne. Ingen farlige nedbrydelig produkter hvis det opbevares rigtigt.
------------------------	---	--

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Menneskelig erfaring	:	Erfaring har vist at det ovennævnte produkt kan bruges uden nogen helbredsrisiko så længe de sædvanlige forhold omkring industriel hygiene overholdes.
----------------------	---	--

## 12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information : Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.

## 13. BORTSKAFFELSE

Produkt : Ifølge de lokale regulativer, kan tages til passende destruktionsovn udstyret med udstødningsgas rensning

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Yderligere information : Dette produkt betragtes ikke som farligt gods ifølge nationale o internationale regulativer for transport af farlige stoffer. Holdes væk fra fødevare og dyrefoder. holdes væk fra lugt følsomme materialer

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### Mærkning ifølge EF-Direktiver

Yderligere information : I henhold til EU direktiver eller respektive nationale love behøver produktet ikke at blive klassificeret eller mærket.

1999/45/EF

Særlig mærkning af visse præparater : Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.  
Methyltriacetoxysilane  
Octamethylcyclotetrasiloxane

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R14	Ingen kendte.
R34	Reagerer voldsomt med vand.
R53	Ætsningsfare.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R62	Mulighed for skade på forplantningsevnen.

#### **Yderligere information**

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.