

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

TSE 399 W - tube (100ml-100g)

Udgave 2.
Revideret dato 04.01.2005

Trykt dato 14.05.2007
M00000007084

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Varemærke : TSE 399 W - tube (100ml-100g)

Firma : Momentive Performance Materials
GmbH & Co KG
Bayer Werk Leverkusen - Gebaude V7
51368 Leverkusen

Telefon : +49 (0)214/3071790
Telefax : +49 (0)214/3072397
Nødtelefon nr. : +49 (0)214/3099300
Yderligere information : +31 (0)164/293276

Anvendelse : Silikone Elastomer

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Kemiske karakter

Blandinger af polydimethylsiloxanes, fyldninger og cross-linkers.

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Symbol(er)	R-Sætning(er)	Koncentration
AMINOPROPYLTRIETHOXY SILAN	919-30-2	213-048-4	C	R22, R34	1,00 - < 3,00%
CYCLOPENTYLSILACANE R-AMINOSILOXANER COPOLYMER, METOXY AFSLUTTENDE	134759- 20-9		Xi	R38, R41	1,00 - < 3,00%

3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Risiko for alvorlig øjenskade.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Indånding : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe.
Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekanisk. Vask med sæbe og vand.
Øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt.

5. BRANDBEKÆMPELSE

- Passende slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Metoder til oprensning : Brug mekanisk håndteringsudstyr.
Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse.
Øvrige råd : Fjern alle antændelseskilder.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

- Råd om sikker håndtering : Metanol dannes under fremstilling
Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Opbevaring

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse
Håndværn :

- Henvise : Der er ingen helbredsfare grundet kontakt med dette kemikalie. Brug håndbeskyttelse til forbyggelse af mekaniske skader.

- Øjenværn : sikkerhedsbriller med sideskærme

TSE 399 W - tube (100ml-100g)

Udgave 2.
Revideret dato 04.01.2005

Trykt dato 14.05.2007
M0000007084

- Hygiejniske foranstaltninger : Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tilslukkede områder.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.
Der må ikke spises eller drikkes under brug.
- Beskyttelsesforanstaltninger : Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Udseende

- Form : klisteragtig
- Farve : hvid
- Lugt : alkoholisk

Sikkerhedsdata

- Flammepunkt : ca.198 °C
- Selvantændelsestemperatur : >450 °C
- Fylde : ca.1,04 g/cm³
- Opløselighed : uopløselig
- Viskositet, kinematisk : > 7 mm²/s
ved 40 °C
- Blandbar med vand : ikke blandbar (<10%)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- Termisk spaltning : Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
- Andre informationer : Reagerer med vand frigiver små mængder af metanol

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

- Menneskelig erfaring : Vores erfaring viser at Silikone Elastomer produkter kan håndteres uden helbredsmæssig risiko hvis brugt rigtig og hvis de sædvanlige forholdes regler for industriel hygiene

TSE 399 W - tube (100ml-100g)

Udgave 2.
Revideret dato 04.01.2005

Trykt dato 14.05.2007
M0000007084

håndhæves.

12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information : Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.

13. BORTSKAFFELSE

Produkt : Ifølge de lokale regulativer, kan tages til passende destruktionsovn udstyret med udstødningsgas rensning

Forurennet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Yderligere information : Dette produkt betragtes ikke som farligt gods ifølge nationale og internationale regulativer for transport af farlige stoffer.
Beskyt mod vand.
Holdes væk fra mad, madvare, syre og baser
holdes væk fra lugt følsomme materialer

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning ifølge EC Direktiver

1999/45/EF

Symbol(er)	: Xi	Lokalirriterende
R-Sætning(er)	: R41 R52/53	Risiko for alvorlig øjenskade. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S-Sætning(er)	: S26 S39	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere information

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.