

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

SCS1201 12C-Crtrg (0.740 Lbs-0.336)

Udgave 1.
Revideret dato 16.10.2002

Trykt dato 10.09.2007

1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Varemærke : SCS1201 12C-Crtrg (0.740 Lbs-0.336)

Firma : Momentive
Performance Materials GmbH
Bayer Werk Leverkusen - Gebaude V7
51368 Leverkusen

Telefon :
Telefax : +49 (0)214/3072397
Yderligere information : +49 (0)214/3071790
Nødtelefon nr. : Middle East: +961 3487287(Lebanon); Europe, Israel & All
Other: +44 (0)208 762 8322(UK)

Anvendelse : Silikone Elastomer

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemiske karakter

Blandinger af polydimethylsiloxanes, fyldninger og cross-linkers.

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Symbol(er) :	R-Sætning(er)	Koncentration
Methyltriacetoxysilan	4253-34-3	224-221-9	C	R14, R34	1,00 - < 3,00%
Cyclotetrasiloxan, octamethyl	556-67-2	209-136-7	Xn	R62, R53	1,00 - < 3,00%

3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

ingen ved normalt brug

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe.
Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekanisk. Vask med sæbe og vand.
Øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
Indtagelse : Skyl munden. Søg læge hvis nødvendigt.

5. BRANDBEKÆMPELSE

- Passende slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD

- Personlige beskyttelsesmidler : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet beskyttelsesudstyr.
Metoder til oprydning : Brug mekanisk håndteringsudstyr. Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

- Råd om sikker håndtering : Ætsende syre dannes under fremstilling brug personligt beskyttelsesudstyr

Opbevaring

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket i et tørt, koldt og godt ventileret rum.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse

- Håndværn :
Henviser : Der er ingen helbredsfare grundet kontakt med dette kemikalie. Brug håndbeskyttelse til forbyggelse af mekaniske skader.

- Øjenværn : sikkerhedsbriller med sideskærme

- Hygiejniske foranstaltninger : Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede

områder.
Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel
hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Vask hænder før pauser og umiddelbart efter at have været i
forbindelse med stoffet.
Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

Beskyttelsesforanstaltninge
r : Brug egnede handsker og øjen/ansigtsbeskyttelse.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Form : klisteragtig
Farve : Halvgennemsigtigt
Lugt : eddike-agtig

Sikkerhedsdata

Fylde : 1,06 g/cm³
Opløselighed : uopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Termisk spaltning : Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug efter forskriften.
Andre informationer : Reagerer med vand frigiver små mængder af acetic syre

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Menneskelig erfaring : Vores erfaring viser at Silikone Elastomer produkter kan håndteres uden helbredsmæssig risiko hvis brugt rigtig og hvis de sædvanlige forholdsregler for industriel hygiejne håndhæves.

12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information : Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.

13. BORTSKAFFELSE

- Produkt : Ifølge de lokale regulativer, kan produktet leveves til passendedestruktionsovn, udstyret med udstødningsgas rensning.
- Forurenede emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

- Yderligere information** : Dette produkt betragtes ikke som farligt gods ifølge nationale og internationale regulativer for transport af farlige stoffer. Må ikke komme i forbindelse med vand. Holdes væk fra mad, madvarer, syre og baser holdes væk fra lugt følsomme materialer

15. OPLYSNINGER OM FORESKRIFTER

mærkning i henhold til 7 EU-Direktiv

Ingen mærkning ifølge Tysk Farlige Stoffer Regulativer og ifølge EU-Direktiver.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere information

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R14	Reagerer voldsomt med vand.
R34	Ætsningsfare.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R62	Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.